

Artikel-Nr.: 9600025324



Dometic CFX3 35 Tragbare Kompressor-Kühlbox, 35 I

704,82 € *

Preis für 1 Stück

zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Versandkostenfrei innerh. deutschen Festland! Lieferzeit 3 - 8 Werktage

Produktinformationen "Dometic CFX3 35 Tragbare Kompressor-Kühlbox, 35 I"

Dometic CFX3 35 Tragbare Kompressor-Kühlbox, 35 I

- Großzügiges Fassungsvermögen von 36 I
- Die ExoFrame-Konstruktion ist strapazierfähig und dennoch leicht. Sie verfügt über Kanten mit Schutzrahmen und Griffen aus Aluminiumlegierung.
- Leistungsstarke VMSO3-Kompressorkühltechnologie kühlt effizient zwischen +20 °C und -22 °C
- Das einfach ablesbare, hochauflösende Farbdisplay und Softtouch-Tasten ermöglichen eine lückenlose Überwachung und Steuerung der Kühlleistung.
- Die Smartphone-App für CFX3 ermöglicht die Temperaturkontrolle über WLAN oder Bluetooth und bietet eine detaillierte Leistungsübersicht.
- Dreistufiges Batterieschutzsystem mit automatischer Abschaltung, um die Entleerung der Autobatterie zu vermeiden, sowie Stromaufnahmemöglichkeit durch Doppelbatteriesysteme.
- Aktive Dichtungen sorgen für ein hervorragendes Abdichten, halten die kühle Luft im Inneren und sorgen für eine Minimierung des Stromverbrauchs.

SPEZIFIKATIONEN

Allgemein

SKU-Nummer 9600025324

Modell CFX335

Modell auf Typenschild CFX335

SKU ersetzt durch 9600029523

Lieferumfang 1 cooler, 1 manual, 1 Connection cable for 12/24V connection, 1 Connection cable for 100-240V connection, removable wire baskets

Einzel- oder Doppelzone Single

Produktbeschreibung Tragbare Kompressorkühlbox, 36 I

Kühltechnologie Kompressor (nicht lautlos!)

Abmessungen

Abmessungen Produkttiefe 694 mm

Abmessungen Produkthöhe 407 mm

Abmessungen Produktbreite 398 mm

HogaShop24 Hogaplan GmbH Lindhardstr. 10 97199 Ochsenfurt Tel: 09331-984884

info@hogashop24.de



Nettogewicht 16.9 kg

Total volume (IEC 62552-3) 36.00 I

Elektrik

Eingangsspannung (AC) 100-240 V

Eingangsspannung (DC) 12/24 V

Nenneingangsstrom (AC) 0.94A at 100V, 0.39A at 240V A

Nenneingangsstrom (DC) 7.5 A

Nenneingangsleistung (AC) 50 W

Eingangsfrequenz 50/60 Hz

Performance

Kältemittel, Typ R134a

GWP 1430

Kältemittelmenge 38 g

CO2-Äquivalent 0.054 t

Energieverbrauch (DC@5/25°C) 0.47 kWh/24h

Annual energy consumption at AC (EN62552-3:2020) 44 kWh/a

Energy efficiency class (Regulation (EU) 2019/2016) C

Klimaklasse (EN62552) N/T

Isolationsstärke 55.00 mm

Isolationstyp PU (Polyurethane)

Zusätzlich

Farbe Slate / Mist

USB-Anschluss 5V, 2A

Connectivity Type Bluetooth, WiFi

Warenkorb Yes

Gewindeeinsätze im Fuß für die Montage M6

Ablassschraube Yes

Anti-condensation coil Yes

Innenbeleuchtung Ja, LED

Zertifikate ECE R10, CB, CE, GS

Länge Stromkabel 2.00 m

Logistik

EAN-13 4015704279986

Abmessungen Packstücktiefe 733 mm

Abmessungen Packstückhöhe 458 mm

Abmessungen Packstückbreite 438 mm

Packstückgewicht 20.9 kg

Weiterführende Links zu "Dometic CFX3 35 Tragbare Kompressor-Kühlbox, 35 I"

- Fragen zum Artikel?

- Weitere Artikel von Dometic GmbH

Mehr Bilder zu "Dometic CFX3 35 Tragbare Kompressor-Kühlbox, 35 I"





